



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Αριθμός Άρθρου & Κωδικός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησ ης	Μονάδ α Μέτρη σης	Ποσότη τες	Τιμή Μονάδος	Δ α π ά ν η (ΕΥΡΩ)	
							Μερική	Ολική
	ΟΜΑΔΑ Α : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
1	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	22.02	ΟΙΚ-2204	m3		22,50		
2	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	22.10.01	ΟΙΚ-2226	m3		28,00		
3	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	22.20.01	ΟΙΚ-2236	m2		7,90		
4	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	22.21.01	ΟΙΚ-2238	m2		4,50		
5	Καθαίρεση επικεραμώσεων, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	22.22.01	ΟΙΚ-2241	m2		6,70		
6	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	22.22.02	ΟΙΚ-2241	m2		9,00		
7	Καθαίρεση επιχρισμάτων	22.23	ΟΙΚ-2252	m2		5,60		
8	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	22.45	ΟΙΚ-2275	m2		16,80		
9	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	22.51	ΟΙΚ-5276	m3		56,00		
10	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	22.53	ΟΙΚ-2275	m2		5,60		
11	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	22.56	ΟΙΚ-6102	kg		0,35		
12	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	32.02.04	ΟΙΚ-3214	m3		84,00		
13	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C (S500s)	38.20.03	ΟΙΚ-3873	Kgr		1,01		
14	Λιθοδομές ανωδομών με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	43.01.03	ΟΙΚ-4313	m3		95,00		
15	Προσαύξηση τιμής λιθοδομών ανά 2,0 m προσθέτου ύψους	43.21	ΟΙΚ-4321	m3		5,60		
16	Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών	45.03	ΟΙΚ-4503	m2		13,50		
17	Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα	49.05	ΥΔΡ 6630.1	m2		2,60		
18	Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με ταύλες ραμποτέ	52.41	ΟΙΚ 5241	m2		24,50		

A/A	Περιγραφή Εργασίας	Αριθμός Άρθρου & Κωδικός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρη- σης	Μονά- δα Μέτρη- σης	Ποσό- τη- τες	Τιμή Μονάδος	Δ α π ά ν η (ΕΥΡΩ)	
19	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες ανοίγματος έως 6,00 m	52.66.01	OIK 5266	m2		45,00		
20	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	52.66.02	OIK 5267	m2		61,00		
21	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με φύλλα λαμαρίνας ανοίγματος έως 6,00 m	52.73.01	OIK 5273	m2		39,00		
22	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με φύλλα λαμαρίνας ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	52.73.02	OIK 5274	m2		50,50		
23	Ζευκτά από ξυλεία πελεκητή	52.76.01	OIK 5276	m3		560,00		
24	Ζευκτά από ξυλεία πριστή	52.76.02	OIK 5277	m3		675,00		
25	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή	52.79.01	OIK 5279	m3		380,00		
26	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή	52.79.02	OIK 5280	m3		450,00		
27	Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα	52.80.01	OIK 5281	m2		16,75		
28	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	52.80.02	OIK 5282	m2		19,00		
29	Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm	52.80.03	OIK 5283	m2		22,50		
30	Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου	52.86	OIK 5286	m2		11,00		
31	Κατασκευή σιδηρών εσχάρων φωταγωγών	61.21	OIK 6121	kg		3,40		
32	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης	61.29	OIK 6118	kg		3,40		
33	Γαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη	65.02.01.03	OIK-6504	m2		145,00		
34	Γαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	65.17.04	OIK-6522	m2		190,00		
35	Αρμολογήματα ακατεργάστων όψεων λιθοδομών	71.01.01	OIK-7101	m2		16,80		
36	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	71.31	OIK-7131	m2		11,20		
37	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	72.16	OIK 7211	m2		23,50		
38	Επικεράμωση με τσιμεντένια κεραμίδια ρωμαϊκού ή σουηδικού τύπου	NEO 72.16.1	OIK 7211	m2		25,00		
39	Επιστεγάσεις με αυλακωτή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm	72.31.01	OIK 7231	m2		15,70		
40	Επιστεγάσεις με επίπεδη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm	72.31.02	OIK 7231	m2		14,60		
41	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	73.33.01	OIK 7331	m2		31,50		
42	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	73.33.02	OIK 7331	m2		33,50		
43	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	73.33.03	OIK 7331	m2		36,00		

A/A	Περιγραφή Εργασίας	Αριθμός Άρθρου & Κωδικός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητες	Τιμή Μονάδος	Δ α π ά ν η (ΕΥΡΩ)	
44	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	73.34.01	OIK 7326.1	m2		33,50		
45	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	73.34.02	OIK 7326.1	m2		36,00		
46	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	73.35	OIK 7326.1	μμ		4,50		
47	Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm	73.37.01	OIK 7337	m2		14,60		
48	Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 1,5 cm	73.37.02	OIK 7338	m2		12,30		
49	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο, από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm	75.31.02	OIK-7532	m2		84,00		
50	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	76.27.01	OIK-7609.2	m2		50,00		
51	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	76.27.02	OIK-7609.2	m2		54,00		
52	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	77.15	OIK 7735	m2		1,70		
53	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	77.16	OIK 7736	m2		2,20		
54	Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών με λινέλαιο (Διπλή επάλειψη)	77.26.02	OIK 7746	m2		2,20		
55	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	77.80.02	OIK 7785.1	m2		10,10		
56	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, με σπατουλάρισμα, εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	77.81.01	OIK-7786.1	m2		13,50		
57	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	77.84.02	OIK-7786.1	m2		12,40		
58	Γυψοσανίδες, κοινές, επίπεδες, πάχους 18 mm	78.05.03	OIK-7810	m2		14,30		
59	Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15εως 20 mm, διαστάσεων 600*600mm	78.30.01	OIK7809	m2		25,90		
60	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	79.09	OIK-7912	m2		7,90		
61	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πίεσεως τύπου Νιαγάρα	ATHE 8153.1	HΛM 15	τεμ		144,64		
62	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισματειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες	ATHE 8153.2	HΛM 15	τεμ		98,44		

A/A	Περιγραφή Εργασίας	Αριθμός Άρθρου & Κωδικός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητες	Τιμή Μονάδος	Δ α π ά ν η (ΕΥΡΩ)
63	Αποξήλωση νιπτήρα, καταιονιστήρα, ουρητηρίου, νιπτήρα, δοχείο πλύσεως και λεκάνη WC	ΑΤΗΕ Κ18157.3.1	ΗΛΜ 14	τεμ		6,00	
64	Υδρορροή σωληνωτή κυκλική από γαλβανισμένη λαμαρίνα	ΑΤΗΕ 8062.3	ΗΛΜ-1	Kgr		12,17	
65	Υδρορροή ανοικτή ορθογωνική από γαλβανισμένη λαμαρίνα	ΑΤΗΕ 8062.2	ΗΛΜ-1	Kgr		13,76	

Άθροισμα εργασιών προϋπολογισμού :

43.866,92

Γ.Ε & Ο.Ε. 18% :

7.896,05

Σύνολο :

51.762,97

Απρόβλεπτα (15%)

7.764,45

Σύνολο :

59.527,42

Αναθεώρηση:

150,00

Σύνολο :

59.677,42

Φ.Π.Α. (24%)

14.322,58

Γενικό Σύνολο :

74.000,00

ΠΥΛΗ 18 -1 - 2021
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΠΥΛΗ 18 -1 - 2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε, Μ.Sc

ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μ.Sc